



Trodat & C. s.p.a.



CATALOGO n. 3

MASSIMO RELLA
Architetto
VIA MANINI, 84
47021 BAGNO DI POMAGNA
Tel. 0545 123123
Fax 0545 123124

CAFE DI ROSANNA
VIA ITALO BELARDI, 38
00045 GENZANO DI ROMA
Tel. 06 9362836



HD Laser Film

pellicola poliestere opaco ad alta definizione per stampanti laser

- ad alta definizione (High Definition = HD) destinata per impiego su stampanti laser
- spessore 90 micron
- confezione in scatole di 100 fogli

Codice prodotto PA0010: formato A4 (21,0 x 29,7 cm)
 PA0015: formato A3 (42,0 x 29,7 cm)

Laser Black

*addensante nero per toner di stampanti laser
 annerisce il toner di stampanti laser
 adatto esclusivamente per toner "originali" stampati su film di poliestere opaco **Marker HD laser film***

- confezionato in bomboletta spray da 450 millilitri
- per l'uso agitare energicamente la bomboletta e spruzzare uniformemente il contenuto da una distanza di 30 cm circa
- il film di poliestere **Marker HD laser film** deve essere ben disteso e trattato una sola volta

Codice prodotto PA0040



Protector

*pellicola di protezione del negativo
 pellicola trasparente per evitare il contatto fra la pellicola del negativo e la resina polimerica*

- spessore 25 micron
- fornita in rotoli di 180 metri di lunghezza in 4 diverse altezze

Codice prodotto PA0070: altezza 20,0 cm x 180 m
 PA0075: altezza 27,5 cm x 180 m
 PA0080: altezza 31,5 cm x 180 m
 PA0085: altezza 40,0 cm x 180 m



Protector Sheets

*pellicola di protezione del negativo in fogli
 pellicola trasparente per evitare il contatto fra la pellicola del negativo e la resina polimerica*

- spessore 25 micron
- fornita in fogli di 3 diversi formati in scatole di 200 fogli

Codice prodotto PA0090: formato 18,0 x 25,0 cm
 PA0092: formato 25,0 x 37,0 cm
 PA0094: formato 31,0 x 40,0 cm





Adhesive Profile

profilo di spugna adesiva delimita l'area quando la resina polimerica viene versata sopra la pellicola del negativo così si evitano fuoriuscite di liquido dalla sede di lavoro

- disponibile con spessori di 2 e 3 mm
- fornito in scatole di 10 dischi

Codice prodotto PA0100: spessore 2 mm – 10 dischi da 25 m = 250 m
PA0105: spessore 3 mm – 10 dischi da 20 m = 200 m



Flex 55

resina liquida polimerica fotoindurente trasparente per la produzione di placche – lavabili con acqua – per timbri e stampa flessografica

- durezza 55 shore
- non contiene sostanze classificate pericolose dalle Direttive CEE 91/155 e successivi adeguamenti
- fornita in confezioni da 1 e 2 Kg con imballo singolo e multiplo – rispettivamente – da 6 e 4 pezzi

Codice prodotto PA0130: confezione singola da 1 Kg
PA0135: confezione in cartone da 6 pezzi di 1 Kg = 6 Kg
PA0140: confezione singola da 2 Kg
PA0145: confezione in cartone da 4 pezzi di 2 Kg = 8 Kg



Basis

film base in fogli pellicola da applicare sopra lo strato di resina polimerica liquida dopo averla versata per la lavorazione

- dotata di un lato ruvido per assicurare la migliore tenuta fra il film-base e la resina. A conclusione del ciclo di lavorazione diventa la base del timbro
- spessore 125 micron
- fornita in confezioni di 4 diversi formati in scatole da 100 fogli

Codice prodotto PA0250: formato 18,0 x 25,0 cm
PA0255: formato 21,0 x 31,0 cm
PA0260: formato 25,0 x 35,0 cm
PA0265: formato 31,0 x 48,0 cm





Basis adhesive

*film base autoadesivo in fogli
pellicola da applicare sopra lo strato di resina polimerica liquida
dopo averla versata per la lavorazione*

- dotata di un lato ruvido per assicurare la migliore tenuta fra il film-base e la resina
- l'altro lato è dotato di adesivo protetto da una pellicola, a conclusione del ciclo di lavorazione diventa la base del timbro
- spessore 185 micron
- fornita in fogli di 4 diversi formati in scatole di 50 fogli

Codice prodotto PA0268: formato 18,0 x 25,0 cm
PA0270: formato 21,0 x 31,0 cm
PA0272: formato 25,0 x 35,0 cm
PA0274: formato 31,0 x 48,0 cm



Wash S

*soluzione detergente miscibile con acqua per il lavaggio a spazzola
di placche di resina polimerica dopo l'esposizione iniziale*

- per il lavaggio più efficace la soluzione va usata al 20%, perciò 2 Kg di **Marker Wash S** vanno miscelati con 10 litri d'acqua
- fornita in confezioni da 1 e 2 Kg con imballo singolo e multiplo – rispettivamente – da 6 e 4 pezzi

Codice prodotto PA0280: confezione singola da 1 Kg
PA0285: confezione in cartone da 6 pezzi di 1 Kg = 6 Kg
PA0290: confezione singola da 2 Kg
PA0295: confezione in cartone da 4 pezzi di 2 Kg = 8 Kg




Expo

*soluzione di post-esposizione coadiuvante per l'indurimento
e la perfetta finitura della superficie (caratteri e simboli)
della placca di resina polimerica*

- soluzione pronta senza alcuna esigenza di miscelazione
- l'esposizione deve durare almeno 600 secondi. Per una finitura ideale si suggerisce un'esposizione più lunga, fino a 900 secondi
- fornita in confezioni da 1 e 2 Kg con imballo singolo e multiplo – rispettivamente – da 6 e 4 pezzi

Codice prodotto PA0340: confezione singola da 1 Kg
PA0345: confezione in cartone da 6 pezzi di 1 Kg = 6 Kg
PA0350: confezione singola da 2 Kg
PA0355: confezione in cartone da 4 pezzi di 2 Kg = 8 Kg



Porta & C. s.p.a.

Articoli vari per ufficio e per la marcatura

20126 MILANO • VIA ERNESTO BREDA, 146
TEL. 02 25 51 392 (r.a.) • FAX 02 25 76 055
www.portamil.it

